

1 Introducción

El presente documento es un manual técnico y funcional en el que se describen los detalles referentes al diseño, implementación y consumo de los servicios web de búsqueda proporcionados por **Localizador de Marcas** para su consumo tanto por aplicaciones de la OEPM como por usuarios externos.

2 Alcance de la implementación de los servicios web.


El alcance de la interfaz de servicios tiene como objetivo ofrecer un mecanismo de búsqueda a sistemas externos independiente del entorno web, exponiendo un webservice que ofrece las funciones necesarias para la búsqueda de información de Signos Distintivos (Marcas, Nombres Comerciales, Rótulos de establecimiento), así como la obtención de datos concretos de una publicación y seniorities.

Estas funciones son:

- **buscarClaseDeViena:** Obtiene los datos de las Clases de Viena:
- **buscarSignoDistintivo:** Obtiene datos extendidos de Signos Distintivos.
- **buscarExpediente:** Obtiene los datos de los expedientes que coinciden con los parámetros de búsqueda.
- **buscarSeniorities:** Obtiene los datos de seniorities de Signos Distintivos.

3 Modelo de objetos de los servicios web.

Las clases que dan soporte a esta interfaz son las siguientes:





Schema : <http://webservice.localizador.oepm.es/>

Directives

Elements

- buscarClaseDeViena : buscarClaseDeViena
- buscarClaseDeVienaResponse : buscarClaseDeVienaResponse
- buscarExpediente : buscarExpediente
- buscarExpedienteResponse : buscarExpedienteResponse
- buscarSeniorities : buscarSeniorities
- buscarSenioritiesResponse : buscarSenioritiesResponse
- buscarSignoDistintivo : buscarSignoDistintivo
- buscarSignoDistintivoResponse : buscarSignoDistintivoResponse

Types

- buscarClaseDeViena
- buscarClaseDeVienaResponse
- buscarExpediente
- buscarExpedienteResponse
- buscarSeniorities
- buscarSenioritiesResponse
- buscarSignoDistintivo
- buscarSignoDistintivoResponse
- ClaseDeNiza
- ClaseDeVienaResponse
- ClaseVienaType
- DenominacionType
- Paginado
- ResponseStatus
- SeniorityResponse
- SeniorityType
- SignoDistintivo
- SignoDistintivoId
- SignoDistintivoRequest
- SignoDistintivoResponse
- denominacionEnum : xs:string
- modalidadEnum : xs:string
- resultStatusEnum : xs:string
- tipoDeSignoDistintivoEnum : xs:string

Attributes

Groups